

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa miejsc postojowych			
1 d.1	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.IV)	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
2 d.1	KNR 2-01 0307-07	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każde dalsze 10m przewozu lub za każdy 1m różnicy wys.przy przew.pod górę (kat.gr.IV) Krotność = 2	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
3 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm	m ³		
		6*26.5*0.15	m ³	23.850	
				RAZEM	23.850
4 d.1	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		26.5*6*0.15	m ²	23.850	
				RAZEM	23.850
5 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		26.5*6	m ²	159.000	
				RAZEM	159.000
6 d.1	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej	m		
		26.5+6+6	m	38.500	
				RAZEM	38.500
7 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		26.5	m	26.500	
				RAZEM	26.500
2		Zagospodarowanie terenu			
8 d.2	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych z elementami drewnianymi.	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
9 d.2	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej	m		
		14+14	m	28.000	
				RAZEM	28.000
10 d.2	KNR 2-31 0107-02	Wyrownanie istniejącej placu tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm	m ³		
		14*26.5*0.15	m ³	55.650	
				RAZEM	55.650
11 d.2	KNR 2-21 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III zadarnionym	m ²		
		20*1.5+20*2.5+12.57	m ²	92.570	
				RAZEM	92.570
12 d.2	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
		20*1.5+20*2.5+12.57	m ²	92.570	
				RAZEM	92.570
13 d.2	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm	m ²		
		Krotność = 5			
		20*1.5+20*2.5+12.57	m ²	92.570	
				RAZEM	92.570
14 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		12.57	m	12.570	
				RAZEM	12.570
15 d.2	KNR 2-21 0323-05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - tuje	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
16 d.2	KNR 2-21 0322-05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - świerki	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000