

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1	0431-02	3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
2	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek otynkowanych	m ²		
d.1	0426-01	1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
3	KNR-W 2-02	Schody stalowe z jednostronną poręczą.	kpl.		
d.1	1214-01	Stopnie drewniane (dębowe) o gr. 6cm. o wym. 75*30cm - szt. 4; o wym. 90*30cm - szt. 10, Spocznik drewniany (dąb) gr. 6cm o wym. 90*70cm.	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2	Wyłaz w podłodze.	m ²		
d.1	1105-02	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Stolarka okienna i drzwiowa			
5	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.2	0354-11	1.4*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
6	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m.	szt		
d.2	0129-02	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 19-01	Ręczne czyszczenie elementów drewnianych o pow. ponad 1 m2	m ²		
d.2	1021-01	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.2	1209-10	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
3		Posadzki i schody			
9	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³		
d.3	0212-02	9.074	m ³	9.074	
				RAZEM	9.074
10	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
d.3	0428-03	5*5.25*2-0.7*0.6-0.92*0.6	m ²	51.528	
				RAZEM	51.528
11	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
d.3	1101-07	(1.85*4.8+5*5.25*2+1.3*0.55+0.44*1.2)*0.1	m ³	6.262	
				RAZEM	6.262
12	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.3	1101-01	6.262	m ³	6.262	
				RAZEM	6.262
13	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.3	0606-01	62.62	m ²	62.620	
				RAZEM	62.620
14	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.3	0609-03	62.62	m ²	62.620	
				RAZEM	62.620
15	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.3	1102-02	62.62	m ²	62.620	
				RAZEM	62.620
16	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm	m ²		
d.3	1102-03	Krotność = 2 62.62	m ²	62.620	
				RAZEM	62.620
17	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.3	1106-07	62.62	m ²	62.620	
				RAZEM	62.620

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB d.3 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 62.62	m ² m ²	 62.620	
				RAZEM	62.620
19	NNRNKB d.3 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 5*4+5.25*4+4.8+1.85+2	m m	 49.650	
				RAZEM	49.650
20	NNRNKB d.3 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 49.65	m m	 49.650	
				RAZEM	49.650
4		Tynki wewnętrzne			
21	KNR 4-01 d.4 0701-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
22	KNR 4-01 d.4 0426-04	Rozebranie obicia ścian z płyt spłśnionych 5*1.3*2+5.25*1.3*2-1-1	m ² m ²	 24.650	
				RAZEM	24.650
23	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 30+24.65	m ² m ²	 54.650	
				RAZEM	54.650
24	KNR 0-23 d.4 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (5*4+5.25*4)*2.85+0.9*(4.8+1.85)	m ² m ²	 122.835	
				RAZEM	122.835
25	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 122.835+2	m ² m ²	 124.835	
				RAZEM	124.835
26	KNR 2-02 d.4 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 122.835+2	m ² m ²	 124.835	
				RAZEM	124.835
27	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian 122.835+2	m ² m ²	 124.835	
				RAZEM	124.835
28	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem (5*4+5.25*4)*1.45+1.45*3	m ² m ²	 63.800	
				RAZEM	63.800
29	KNR 2-02 d.4 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania (5*4+5.25*4)*1.4+13.78	m ² m ²	 71.180	
				RAZEM	71.180
30	KNR 0-23 d.4 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome lub równoważny. 0.9*(1.85+4.8)	m ² m ²	 5.985	
				RAZEM	5.985
5		Sufit podwieszany			
31	KNR 4-01 d.5 0426-04	Rozebranie obicia ścian z płyt spłśnionych 5*5.25*2+6.9*(10.85+0.3)	m ² m ²	 129.435	
				RAZEM	129.435
32	KNR 2-02 d.5 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome 129.435	m ² m ²	 129.435	
				RAZEM	129.435
33	KNR 2-02 d.5 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa do 10cm 129.435	m ² m ²	 129.435	
				RAZEM	129.435
34	KNNR 2 d.5 1108-01	Boazerie - ruszt drewniany 5*5.25*2+6.9*(10.85+0.3)	m ² m ²	 129.435	
				RAZEM	129.435
35	KNNR 2 d.5 1108-04	Boazerie z paneli - sufit	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5*5.25*2+6.9*(10.85+0.3)	m ²	129.435	
				RAZEM	129.435
6		Instalacja elektryczna i odgromowa			
36	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	szt.		
d.6	1134-01				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR-W 4-03	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
d.6	1133-09				
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
38	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych ułożonych w kanale	m		
d.6	1119-02				
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
39	KNR-W 4-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
d.6	1120-02				
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
40	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.6	1207-01				
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
41	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.6	1208-02				
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
42	KNR-W 5-08	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
d.6	0209-05				
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
43	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
d.6	0302-01				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.6	0307-02				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR-W 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm ² końcowych	szt.		
d.6	0309-01				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
46	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. - przykręcanych -2x40W - końcowych	kpl.		
d.6	0516-05				
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
47	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. - przykręcanych -2x40W - końcowych - montaż zdemontowanych opraw świetłówkowych.	kpl.		
d.6	0516-05				
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomiar		
d.6	0902-03				
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
d.6	0902-05				
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000