

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	Stolarka okienna i drzwiowa				
1 d.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 2-02 1017-02	Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych jednodzielnych pełnyc o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
2	Posadzki i schody				
3 d.2	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
		55.02	m ²	55.020	
				RAZEM	55.020
4 d.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
5 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
		5.5	m ³	5.500	
				RAZEM	5.500
6 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
7 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
8 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarła na gładko	m ²		
		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
9 d.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2	m ²		
		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
10 d.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
11 d.2	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
12 d.2	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
13 d.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
14 d.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		19.95	m ²	19.950	
				RAZEM	19.950
15 d.2	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		19.95	m ²	19.950	
				RAZEM	19.950
16 d.2	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca do glazury	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
3 Roboty hydrauliczne					
17	KNNR 4	Przylącze kanalizacyjne z rur PCV - rurociągi o śr. 150 mm	m		
d.3	1709-01		m	12.000	
		12		RAZEM	12.000
18	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.3	0115-01		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.		
d.3	0230-01		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-15	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
d.3	0230-05		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
21	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.3	0205-02		m	15.000	
		15		RAZEM	15.000
22	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkowane połączeni gwintowe, na ścianach w bud.niemieszkalnych	m		
d.3	0104-02		m	33.000	
		33		RAZEM	33.000
23	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.3	0208-03		m	12.000	
		12		RAZEM	12.000
24	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
d.3	0224-02		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-02	Montaż zblonika na nieczystości	elem.		
d.3	02 1921-02		elem.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
4 Tynki wewnętrzne					
26	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian z płyt pilśniowych.	m ²		
d.4	0426-04		m ²	39.700	
		39.7		RAZEM	39.700
27	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.	m ²		
d.4	0120-02		m ²	17.980	
		17.98		RAZEM	17.980
28	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.4	0803-03		m ²	86.980	
		86.98		RAZEM	86.980
29	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.4	2611-01		m ²	40.380	
		40.38		RAZEM	40.380
30	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.4	2009-02		m ²	141.080	
		141.08		RAZEM	141.080
31	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.4	2009-07		m ²	141.080	
		141.08		RAZEM	141.080
32	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²		
d.4	202 1134-02		m ²	141.080	
		141.08		RAZEM	141.080

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m ²		
d.4	202 1134-01	55.02	m ²	55.020	
				RAZEM	55.020
34	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.4	1505-03	155.72	m ²	155.720	
				RAZEM	155.720
35	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania	m ²		
d.4	1503-02	40.38	m ²	40.380	
				RAZEM	40.380