

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Pozycz	Razem
1	Rynny i rury spustowe				
1	KNR-W 4-	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	01 0545-04		m	51.400	
		51.4			
				RAZEM	51.400
2	KNR-W 4-	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	01 0545-06		m	24.000	
		24			
				RAZEM	24.000
3	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas zarynnowy	m ²		
d.1	202 0541-02		m ²	15.420	
		15.42			
				RAZEM	15.420
4	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy	m ²		
d.1	202 0541-01		m ²	10.280	
		10.28			
				RAZEM	10.280
5	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
d.1	202 0547-01		m	51.400	
		51.4			
				RAZEM	51.400
6	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
d.1	202 0547-02		szt.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
7	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż narożników	szt.		
d.1	202 0547-03		szt.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
8	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.		
d.1	202 0550-07		szt.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
9	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
d.1	202 0550-03		m	28.800	
		28.8			
				RAZEM	28.800
10	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - wylewki o śr. 100 mm	szt.		
d.1	202 0550-07		szt.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
2	Stolarka drzwiowa				
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²		
d.2	0354-05		m ²	3.150	
		3.15			
				RAZEM	3.150
12	KNR-W 2-	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
d.2	02 1025-01		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o pow. ponad 1.5 m ²	m ²		
d.2	02 1027-02		m ²	3.150	
		3.15			
				RAZEM	3.150
14	KNR 2-02	Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych jednodzielnych pełnych o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1017-02		m ²	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	02 1022-01		m ²	2.000	
		2			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
3 Posadzki i schody					
16	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
d.3	0428-03	62.62	m ²	62.620	
				RAZEM	62.620
17	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym	m ³		
d.3	1101-07	5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł. gruntowym	m ³		
d.3	1101-01	6.26	m ³	6.260	
				RAZEM	6.260
19	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
d.3	0604-03	60.6	m ²	60.600	
				RAZEM	60.600
20	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.3	0609-03	60.6	m ²	60.600	
				RAZEM	60.600
21	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarłe na gładko	m ²		
d.3	1102-02	60.6	m ²	60.600	
				RAZEM	60.600
22	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm	m ²		
d.3	1102-03	Krotność = 2 60.6	m ²	60.600	
				RAZEM	60.600
23	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.3	1106-07	60.6	m ²	60.600	
				RAZEM	60.600
24	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
d.3	202 2806-05	60.6	m ²	60.600	
				RAZEM	60.600
25	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
d.3	202 2809-03	56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
4 Roboty hydrauliczne					
26	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		
d.4	0220-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.4	0115-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.4	0205-02	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
29	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m		
d.4	0104-02	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
5 Ściany i tynki					
30	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.	m ²		
d.5	0120-02	23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
31	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłisnionych	m ²		
d.5	0426-04				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		46	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
32	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m ²		
d.5	0427-05	31.5	m ²	31.500	
				RAZEM	31.500
33	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.5	0803-03	48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
34	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.5	2009-02	157.21	m ²	157.210	
				RAZEM	157.210
35	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.5	2009-07	157.21	m ²	157.210	
				RAZEM	157.210
36	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²		
d.5	202 1134-02	157.21	m ²	157.210	
				RAZEM	157.210
37	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.5	1505-03	143.93	m ²	143.930	
				RAZEM	143.930
38	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania	m ²		
d.5	1503-02	75.9	m ²	75.900	
				RAZEM	75.900